


TRENNWÄNDE UND -SCHILDER  
ANTI ANSTECKUNG  
BARRIÈRES ET ÉCRANS  
ANTICONTAMINATION

**Sara SA**

via alla Brere 5

6598 Tenero



T. +41(0)91 735 69 40

[info@sara-suisse.ch](mailto:info@sara-suisse.ch)

# SCREEN LINE

## Schutzschild mit Durchreiche

Écran de protection avec fente passe-documents



| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION         | FORMATE / DIMENSIONS | FORMATE / DIMENSIONS<br>DURCHREICHE / FENTE PASSE-DOCUMENTS | ART.         |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Schutzschild / Écran de protection | 500 x H 650 mm       | 204 x H 80 mm                                               | VPZXX0000752 |
| Schutzschild / Écran de protection | 750 x H 650 mm       | 500 x H 80 mm                                               | VPZXX0000753 |
| Schutzschild / Écran de protection | 950 x H 650 mm       | 500 x H 80 mm                                               | VPZXX0000747 |
| Schutzschild / Écran de protection | 1.450 x H 650 mm     | 1000 x H 80 mm                                              | VPZXX0000749 |
| Schutzschild / Écran de protection | 950 x H 950 mm       | 500 x H 80 mm                                               | VPZXX0000750 |
| Schutzschild / Écran de protection | 1.450 x H 950 mm     | 1000 x H 80 mm                                              | VPZXX0000751 |




## TECHNISCHE ANGABEN

- Plexiglas Scheibe transparent: Dicke 5 mm
- Dicke Abstützfüsse: 8 mm
- Mit Laserbearbeitung gerundete Kanten (Schnittschutz)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau en plexiglass transparent: épaisseur 5 mm
- Pieds de support: épaisseur 8 mm
- Bords arrondis au laser contre les coupures



ALLE GRÖSSEN SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE



# SCREEN LINE

## Schutzschild ohne Durchreiche

Écran de protection SANS la fente passe-documents



| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION         | FORMATE / DIMENSIONS | ART.         |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Schutzschild / Écran de protection | 500 x H 650 mm       | VPZXX0000783 |
| Schutzschild / Écran de protection | 750 x H 650 mm       | VPZXX0000777 |
| Schutzschild / Écran de protection | 950 x H 650 mm       | VPZXX0000784 |
| Schutzschild / Écran de protection | 1.450 x H 650 mm     | VPZXX0000778 |
| Schutzschild / Écran de protection | 950 x H 950 mm       | VPZXX0000785 |
| Schutzschild / Écran de protection | 1.450 x H 950 mm     | VPZXX0000786 |

## TECHNISCHE ANGABEN





- Plexiglas Scheibe transparent: Dicke 5 mm
- Dicke Abstützfuss: 8 mm
- Mit Laserbearbeitung gerundete Kanten (Schnittschutz)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau en plexiglass transparent: épaisseur 5 mm
- Pieds de support: épaisseur 8 mm
- Bords arrondis au laser contre les coupures

ALLE GRÖSSEN SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE





# STANDARD LINE

Trennwand aus Polycarbonat, transparent 4 mm

Paroi de séparation en polycarbonate transparent 4 mm

Mit Höhenverstellbaren Füßen

Avec pieds de nivellement



Mit drehbaren Räder und Bremssystem

Avec roulettes pivotantes, avec freins



| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION                                                                                                                                                        | FORMATE / DIMENSIONS | ART.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Durchsichtige Trennwand aus Polycarbonat 4mm mit Höhenverstellbaren Füßen<br>Paroi de séparation en polycarbonate transparent 4 mm avec pieds de nivellement                      | 1545 x H 2100 mm     | VPXST0000361 |
| Durchsichtige Trennwand aus Polycarbonat 4mm mit drehbaren Räder und Bremssystem<br>Paroi de séparation en polycarbonate transparent 4 mm avec 4 roulettes pivotantes avec freins | 1545 x H 2100 mm     | VPXST0000362 |

## TECHNISCHE ANGABEN


- Höhenverstellbare Füße
- 360° drehbare Räder mit Bremssystem
- Aluminiumprofile 30x30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pieds de nivellement
- Roulettes pivotantes à 360° avec freins
- Profiles en aluminium 30x30

ALLE GRÖSSEN DER STRUKTUREN UND DIE MODELLE DER  
TRENNWÄNDE SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE





# STANDARD LINE

Trennwand aus Polycarbonat, halbtransparent matt 6 mm  
Paroi de séparation en polycarbonate alvéolaire 6 mm

Mit Höhenverstellbaren Füßen  
Avec pieds de nivellement



Mit drehbaren Räder und Bremssystem  
Avec roulettes pivotantes avec freins



| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION                                                                                                                                                              | FORMATE / DIMENSIONS | ART.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Trennwand aus Polycarbonat, halbtransparent matt 6 mm mit Höhenverstellbaren Füßen<br>Paroi de séparation en polycarbonate mate 6 mm avec pieds réglables en hauteur                    | 1545 x H 2100 mm     | VPXST0000364 |
| Trennwand aus Polycarbonat, halbtransparent matt 6 mm mit mit drehbaren Räder und Bremssystem<br>Paroi de séparation en polycarbonate mate 6 mm avec 4 roulettes pivotantes avec freins | 1545 x H 2100 mm     | VPXST0000365 |

## TECHNISCHE ANGABEN


- Höhenverstellbare Füße
- 360° drehbare Räder mit Bremssystem
- Aluminiumprofile 30 x 30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pieds de nivellement
- Roulettes pivotantes à 360° avec freins
- Profiles en aluminium 30x30

ALLE GRÖSSEN DER STRUKTUREN UND DIE MODELLE DER  
TRENNWÄNDE SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE






# DESK LINE

Tisch-Schutzschild aus Polycarbonat, transparent 4 mm mit Klemme

Écran de protection pour table en polycarbonate transparent 4 mm, avec pinces autoportantes

Standard Tisch-Schutzschild

Écran standard de protection pour table



Design Tisch-Schutzschild

Écran de protection pour table design



| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION                        | FORMATE / DIMENSIONS | ART.         |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Standard Tisch-Schild / Écran pour table standard | 800 x H 1000 mm      | VPXSS0000466 |
| Standard Tisch-Schild / Écran pour table standard | 1000 x H 1000 mm     | VPXSS0000467 |
| Standard Tisch-Schild / Écran pour table standard | 1200 x H 1000 mm     | VPXSS0000468 |
| Standard Tisch-Schild / Écran pour table design   | 800 x H 650 mm       | VPXST0000388 |
| Standard Tisch-Schild / Écran pour table design   | 1000 x H 650 mm      | VPXST0000389 |
| Standard Tisch-Schild / Écran pour table design   | 1200 x H 650 mm      | VPXST0000390 |





## TECHNISCHE ANGABEN

- Schild aus Polycarbonat transparent Dicke 4 mm
- Aluminium Rahmen
- Regulierbare selbsttragende Klemme

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau en polycarbonate transparent 4 mm
- Cadre en aluminium
- Pincés autoportantes réglables

ALLE GRÖSSEN SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE





# DESIGN LINE

## Transparente Metacrylat Trennwand / Dibond Weiss

Paroi de séparation en méthacrylé transparent/Dibond blanc

Mit Höhenverstellbaren Füßen

Avec pieds de nivellement



Mit drehbaren Räder und Bremssystem

Avec roulettes pivotantes avec freins



| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION                                                                                                                                             | FORMATE / DIMENSIONS | ART.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Trennwand, transparent Metacrylat 5 mm mit Höhenverstellbaren Füßen<br>Paroi de séparation en méthacrylé transparent 5 mm avec pieds de nivellement                    | 1000 x H 1600mm      | VPXST0000371 |
|                                                                                                                                                                        | 1500 x H 1600 mm     | VPXST0000372 |
|                                                                                                                                                                        | 2000x H 1600 mm      | VPXST0000373 |
| Trennwand, transparent Metacrylat 5 mm mit drehbaren Räder und Bremssystem<br>Paroi de séparation en méthacrylé transparent 5 mm avec roulettes pivotantes avec freins | 1000 x H 1600mm      | VPXST0000375 |
|                                                                                                                                                                        | 1500 x H 1600 mm     | VPXST0000376 |
|                                                                                                                                                                        | 2000x H 1600 mm      | VPXST0000377 |
| Trennwand in Dibond Weiss glänzend 3 mm mit Höhenverstellbaren Füßen<br>Paroi de séparation en Dibond blanc brillant 3 mm avec pieds de nivellement                    | 1000 x H 1600mm      | VPXST0000378 |
|                                                                                                                                                                        | 1500 x H 1600 mm     | VPXST0000379 |
|                                                                                                                                                                        | 2000x H 1600 mm      | VPXST0000380 |
| Trennwand in Dibond Weiss glänzend 3 mm mit drehbaren Räder und Bremssystem<br>Paroi de séparation en Dibond blanc brillant 3 mm avec roulettes pivotantes avec freins | 1000 x H 1600mm      | VPXST0000381 |
|                                                                                                                                                                        | 1500 x H 1600 mm     | VPXST0000382 |
|                                                                                                                                                                        | 2000x H 1600 mm      | VPXST0000383 |

## TECHNISCHE ANGABEN


- Höhenverstellbare Füße
- 360° drehbare Räder mit Bremssystem
- Aluminiumprofile 30x30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pieds de nivellement
- Roulettes pivotantes à 360° avec freins
- Profiles en aluminium 30x30

ALLE GRÖSSEN DER STRUKTUREN UND DIE MODELLE DER  
TRENNWÄNDE SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE





# TRENNWÄNDE UND -SCHILDER GEGEN ANSTECKUNG

## BARRIÈRES ET ÉCRANS ANTICONTAMINATION

### VORTEILE

#### ANWENDUNGSVIELFALT:

Einfach zum Aufbauen und zum Umstellen/Verschieben

#### PERSONALISIERBAR:

Massgerechte Formate, um alle Bedürfnisse zu erfüllen

#### WIRKSAMER SOFORTIGER SCHUTZ:

Schutz-Trennwand gegen jede Art von Luft übertragende

Viren geeignet

#### ERFOLGREICHE PRÄVENTION FÜR DIE ZUKUNFT:

Eine gesunde Gewohnheit auch für die Zukunft

### AVANTAGES

#### EMPLOI POLYVALENT :

montage et déplacement facile. Dimensions sur mesure pour satisfaire toute exigence.

#### PROTECTION EFFICACE IMMÉDIATE :

barrière de protection contre les virus à transmission aérienne.

#### PRÉVENTION :

une habitude saine aussi dans le futur

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### JEDE ART VON GESCHÄFT UND BEREICH:

- Büros und Warenempfang
- Banken und Versicherungen
- Jede Art von Laden (Lebensmittel, Eisenwarengeschäft, Papierwarengeschäft, Tabakladen, Kleider, Accessoires, usw.)
- Apotheken, Drogerien, Naturkostläden, Gesundheit, usw.
- Reception (Hotel, Öffentliche und Private Firmen, Tourismus, Arztpraxis, Sekretariat, usw.)
- Supermärkte und Warenhäuser
- Lager und Produktion (Fertigungslinien)
- Jede weitere Art von Arbeitsplätze

### SECTEURS D'APPLICATIONS

#### POUR TOUTE ACTIVITÉ:

- Bureaux et réceptions des marchandises
- Banques et Assurances
- Magasins (alimentations, papeteries, kiosques, vente de vêtements, accessoires, etc.)
- Pharmacies, drogueries, etc.
- Réceptions (Hôtels, entreprises publiques et privées, tourisms, cabinets médicaux, secrétariats, etc.)
- Supermarchés, Hypermarchés
- Dépôts et lignes de production
- Différents types et postes de travail

### REINIGUNG

Es wird empfohlen den folgenden antistatischen Spray für die ordentliche Reinigung zu benutzen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen

### ENTRETIEN


Pour le nettoyage, afin de ne pas abîmer les surfaces, nous conseillons d'utiliser le spray antistatique suivant :

| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION                 | ART.         |
|--------------------------------------------|--------------|
| ANTISTATISCHER SPRAY<br>SPRAY ANTISTATIQUE | CMFZZ0000001 |

FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG, WIRD ES AUSDRÜCKLICH EMPFOHLEN, DIE OBERFLÄCHEN MIT WASSER, SEIFE UND EIN MIKROFASERTUCH ZU REINIGEN.

POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN, NOUS RECOMMANDONS DE NETTOYER LES SURFACES AVEC DE L'EAU, DU SAVON ET UN CHIFFON EN MICROFIBRE.







RECEPTIONS / RÉCEPTIONS




OPENSPPACES



RESTAURANTS



LAGER / MAGASINS



PRODUKTION (FERTIGUNGSLINIEN) / LIGNES DE PRODUCTIONS





Swiss Office Style

**Sara SA**

via alla Brere 5

6598 Tenero

T. +41(0)91 735 69 40

info@sara-suisse.ch

[www.sara-suisse.ch](http://www.sara-suisse.ch)